

STAND ON[®] EXPO FLOOR

PORTABLE FLOOR
NO TOOLS NEEDED
PERFECT FOR GRAPHICS
UNIQUE FOR CABLES

DE VEILIGSTE VERHOOGDE DESIGN VLOER!

BEURZEN • RETAIL • INTERIEUR • EVENTS • DISPLAYS • SHOP IN SHOP



VERHOOGDE DESIGN VLOER

Stand-ON vloersysteem combineert alle facetten van een moderne vloerbedekking met veiligheid en leggemak. Deze tijd vraagt om duurzaam gebruik van materialen, welke zijn te recycleren en waar deelgebruik (verhuur) mogelijk moet zijn. Aan kwaliteit en design worden geen concessies gedaan! Gewicht en volume is beperkt waardoor de transportkosten en Co2 verbruik worden geminimaliseerd.

Stand-ON systeemvloer, is een combinatie van een verhoogde basis vloertegel van recyclebaar ABS kunststof met daarop een polycarbonaat paneel (kras-vast) bedrukt of transparant (frost). Daarnaast zijn er diverse randafwerkingen waaronder een schuine oplooprand en aluminium afwerkprofielen.

Stand-ON vloersysteem is ontwikkeld voor het inrichting van tijdelijke ruimtes, zoals tentoonstellingen, events en showrooms. Naast de mobiliteit van de totale vloer, zijn er zeer veel toepassingen waarbij alleen de vloerbedekking of toplaag regelmatig moet worden vervangen door nieuwe designs en reclame-uitingen, zoals in winkels, shop in shop, musea, interieurs en etalages. In een handomdraai is de Stand-ON vloer verandert, dat scheelt tijd en moeite. Winkels zijn in een paar uur omgetoverd met onze nieuwe vloeren van marmer, hout, granito, staalplaat of uw eigen ontwerp.

VEILIGHEID!

- Elektrische kabels worden aan de bovenkant weggewerkt.
- Door de hanteerbare lichtgewicht tegel geen rugklachten.
- Minimale opstaphoogte waardoor niemand struikelt.
- Vloer zakt niet door en is zeer zwaar te belasten (auto's en machines!)
- Brandvertragend en antislip.

LEGGEMAK!

- Door 1 persoon te monteren.
- Geen gereedschap nodig.
- Tegels stapelbaar.
- Tegels worden aan bovenkant aan elkaar vastgeklikt.

DESIGN!


- 22 Unieke basis designs.
- Kras-vast voor zwaar gebruik.
- Basis vloertegel ook met klassiek tapijt (-tegel) of andere materialen te combineren.

GARANTIES!

- 5 jaar op printkwaliteit.
- Cradle to cradle met inname-garantie.
- 10 jaar op technische werking.

GEbruik!

- Beursstands
- Events
- Showrooms
- Winkels
- Shop in shop
- Interieurs
- Decoraties (etalages)






Cinnovate - Clear + Insert




Green Mood - Clear+ Insert



Hexas - Wrapped cover plates



Compulite - Clear+ Insert



BASIS ONDERDELEN

VLDERTEGEL ZWART/GRIJS

Kleur: zwart/grijs
Formaat: 500 x 500 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 1300 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1/kabels ø 10 mm
zwart artikelnummer: 16.15.1.0001.1
Grijs artikelnummer: 16.15.1.0002.1



CLICKER ZWART/GRIJS

Kleur: zwart / grijs
Formaat: 80 x 65 mm
Hoogte: 20 mm
Gewicht: 32 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Artikelnummer zwart: 16.15.1.0021.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0022.1



RAND ZWART/GRIJS

Kleur: zwart/ grijs
Formaat: 500 x 500 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 356 grams
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Zwart artikelnummer: 16.15.1.0031.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0032.1




HOEK ZWART/GRIJS

Kleur: zwart / grijs
Afmeting: 150 x 150 mm
Hoogte: 26 mm
Gewicht: 80 gram
Materiaal: ABS
Veiligheid: B1
Artikelnummer zwart: 16.15.1.0041.1
Artikelnummer grijs: 16.15.1.0042.1




ALUMINIUM AFDEKRAND/TAPIJT

Lengte: 500/1000/6000 mm
Hoogte: 24 mm
gewicht: 285 grams
Materiaal: Aluminum grijs
Artical number 1000 mm: 16.15.1.0037.1




ALUMINIUM PROFIEL TAPIJT/HOUT

Lengte: 500/1000/6000 mm
Hoogte: 30 mm
Gewicht: 285 gram
Materiaal: geanodiseerd aluminium zwart en grijs
Artikelnummer 1000 mm: 16.15.1.0045.1




DOORZICHTIGE AFDEKPLAAT

Kleur: transparant
Afmetingen: 500 x 500 mm
Hoogte: 15 mm
Gewicht: 1100 gram
Materiaal: polycarbonaat
Veiligheid: B1
Artikelnummer: 16.15.1.0011.1
Beschermlaag: 6-laagse coating




TAPIJTTEGELS

Kleur: elke kleur beschikbaar
Afmetingen: 500 x 500 mm
Gewicht: 1200 gram



DESIGN AFDEKPLAAT

Afmetingen: 500 x 500 mm
Materiaal: polycarbonaat
Print: UV
Artikelnummer: 16.15.1.0012.
Beschermlaag: 6-laagse coating



INLEGVEL (FULL COLOUR)

Afmetingen: 492 x 492 mm
Materiaal: PVC 0,3 mm
Artikelnummer: 16.15.1.0091.



TRANSPORTCONTAINER

Afmetingen: 1100 x 1100 x 1000 mm
Materiaal: kunststof
Artikelnummer: 16.03.1.0027.1



AFDEKPLAAT FULL COLOUR

Afmetingen: 500 x 500 mm
Materiaal: polycarbonaat
Print: UV
Beschermlaag: 6-laagse coating




COLLECTIE 22-DESIGNS




Marmer wit



Marmer travertin




marmer blauw



Terrazo festival



Terrazo wit




Terrazo grijs


STEEN

Goltens - Clear+ Insert






Tapijt ringen zwart




Tapijt ringen blauw



Tapijt ringen geel




Tapijt blokken



Tapijt wit/zwart 1



Tapijt strepen



Tapijt wit/zwart 2

TAPIJT

BPO - Frost + Insert






Hout licht eiken




Hout midden eiken



Hout donker eiken

HOUT METAAL





Traanplaat



Transparant Frost

Hexis - Wrapped cover plates





Orient 1



Orient 2



Orient 3




Tegel Portugees



Tegel Marokko

ORIENT

Multicopy - Cover plates Frost + Insert





Green mood - Clear + Insert



Compulite - White Cover plates



K&D - Clear+ Insert



Coca Cola - Clear+ Insert



STAND-ON BASISSET 25M² (16.15.1.1027.3)

omschrijving	afmetingen	artikelnummer	aantal
Onderdelen			
Vloertegel basic zwart	500 x 500 mm	16.15.1.0001.1	100
Afdekplaat met design	500 x 500 mm	16.15.1.0011.1	100
Clicker zwart		16.15.1.0021.1	220
Randafwerking zwart	500 x 150 mm	16.15.1.0031.1	40
Aluminium edge 100-profiel (afwerking tapijt)	1000 mm recht	16.15.1.0038.1	16
Aluminium randhoekprofiel (afwerking tapijt)	510 mm Links/Recht	16.15.1.0039.1	8
Hoekafwerking zwart	150 x 150 mm	16.15.1.0041.1	4
Transportcontainer	1100 x 1100 x 1000 mm	16.15.1.0075.1	1

3-JARIGE HUUR

Met de Stand-ON verhoogde vloer van 25m² heeft u een basis-set waarmee u op veel beurzen en events uw klanten zult verbazen. De complete inhoud wordt in een stevige verrijdbare container geleverd. Voor de afwerking heeft u de keuze uit één van onze 22 Designs! Daarnaast kunt u de vloer rondom voorzien van oploopranden of een strak aluminium profiel. Deze zijn beide in de set inbegrepen.

Gebruik de set zo vaak als mogelijk, mocht er een onderdeel beschadigd zijn krijgt u deze onderdelen zonder kosten opnieuw geleverd. U huurt de set 3 jaar met volledige garantie, na de verhuurtermijn halen wij de set retour, wordt deze gerecycled en worden er nieuwe Stand-On vloeren van gemaakt. De afdekpanelen zijn geprint en met een 6-laagse transparante beschermcoating voorzien. Hierdoor garanderen wij krasvrij gebruik en kunnen de tegels gemakkelijk worden schoongemaakt, zelfs met schuurmiddelen.

•WERK MEER MET VLOEREN!


•VELE MANIEREN OM UW OMZET TE VERHOGEN

VERHUREN • VERVOER • ONTWERP • BEDRUKKEN • MONTEREN • SPIN OFF DIENSTEN

•WIJ INVERSTEREN, U DE WINST!

•MARMER, HOUT OF STEEN VOOR DE PRIJS VAN TAPIJT!


LEGOPTIES (BINNENHOEK RANDEN NIET VOORZIEN)



VOORDELEN

- Lichtgewicht verhoogde vloer
- Eenvoudig te plaatsen zonder gereedschap
- In ABS of in ABS V0 = brandvertragend, zelfdovend en gecertificeerd
- Monteer de klikkers via de bovenkant
- Elektrische kabels of ledstrips worden in de tegels weggewerkt
- Stapel tegels op elkaar (Lego principe, nestbaar)
- Belastbaar tot 900 kg per tegel (3600 kg/m²)
- Tegels 50 x 50 cm, voor binnen- en buitengebruik
- Duurzaam, Cradle to Cradle
- Modulair uit te breiden
- Lage afschrijving
- Veilig = antislip, geen scherpe randen
- Transparante afdekplaat in Frost
- Keuze uit onze collectie van 23 Designs
- De afdekplaat kan in elke kleur of full colour worden bedrukt
- Twee afdekplaten zijn in elkaar te stapelen = 50% minder volume
- Verwisselbare fotoprints
- Compact om te transporteren
- Een nieuwe 'look' op elke beurs
- Kan worden gecombineerd met tapijt of tapijttegels
- Oploopranden en verschillende aluminium randprofielen
- Makkelijk schoon te maken
- Levenslange garantie
- Nederlands ontwerp en geproduceerd in Nederland
- PCT/NL2018/050683


HOE WERKT HET SYSTEEM?




BEDEKKING



Elk design mogelijk



Stand-ON Design Collectie



Transparante afdekplaat Frost



Tapijttegels

EENVOUDIG TE MONTEREN

Plaats de tegels naast elkaar en bevestig ze met de connector. De tegels zijn nu zelfdragend geworden, waardoor het oppervlakte egaal is, zelfs bij ongelijke vloeren!

TRANSPORT

De basistegels zijn stapelbaar, net als legoblokken. De tegels nemen hierdoor minimale ruimte in beslag wat zorgt voor een compact transport. Het voorkomt ook dat de tegels schuiven tijdens vervoer.

AFWERKING

De Stand-On vloer biedt u vele opties. U kunt de Stand-ON vloer gebruiken als een verhoogde vloer en deze bedekken met standaard tapijttegels, laminaathout of ander materialen, randen met aluminiumprofielen of oploopranden. Met onze afdekplaten kunt u een compleet nieuwe 'look en feel' ontwerpen. De afdekplaten zijn verkrijgbaar in transparant of bedrukt met één van onze 23 Designs. Daarnaast kunnen de afdekplaten in uw eigen designs worden geprint.

WISSEL PRINTS

De doorzichtige afdekplaten zijn ontworpen om een dun bedrukt vel onder de plaat te leggen. De print is nu visueel van boven zichtbaar en beschermd. U kunt de vloer zo snel een andere uitstraling geven. Dankzij de transparante afdekplaten van het Stand-ON systeem blijft uw print beschermd en daarom herbruikbaar. Dit is dé betaalbare manier om spannende vloeren te ontwerpen. Wij noemen het flexibele expressie die meer bezoekers, meer leads en meer winst genereert.

GARANTIES

De bedrukte afwerkplaten worden bedrukt met UV-inkten en beschermd met een 6-laagse UV-coating. Dit is de nieuwste methode voor slijtvaste vloeren. Marmer, Steen, Hout, Tapijt, Metaal, Leer, Beton of elk ander gewenst design. Deze productie is mooier, lichter, duurzamer dan het originele materiaal. De Stand-ON vloer geeft u een anti-kras garantie van 5 jaar!

STAND FLOOR

DESIGN - SIMPLICITY - SAFETY

www.stand-on.com

ABC Display Industry BV

Stand-On expo floor
De Paal 28-33 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481 122
Internet: www.stand-on.com
Email: info@abcdisplay.nl